

リンクIDの確認方法

リンクIDの確認方法は、デバイスごとに異なります。
以下よりご購入いただきましたデバイスのリンクIDの確認方法をご確認ください。

運転管理装置【VMC100R】の場合

リンクIDの情報は、本体に挿入されているmicroSDカードの中に記載されています。
以下の手順でご確認ください。

- 1) VMC100RのmicroSDカードスロットからmicroSDカードを抜き取り、microSDカードをPCに挿し込みます。



- 2) 挿し込んだmicroSDカードを選択し、[DRIVE]フォルダーを開きます。



- 3) 次に表示されるフォルダ名(12桁の英数字)がリンクIDになります。



アルコール検知器【VMC70A】の場合

リンクIDの情報は、本体に貼り付けられたシールに記載されています。


以下の手順でご確認ください。

※VMC70AのリンクIDはスペース作成時のみ使用します。デバイス登録は不要です。

1) VMC70Aの裏側(液晶と反対側)のパネルをスライドして取外します。




①裏側のパネルを品番方向に
スライドさせる



②パネルを取外す

2) 下部に貼られた3枚のシールの内、[リンクID]と記載された12桁の英数字がリンクIDになります。



シールに記載の12桁の英数字が
リンクIDになります。

ドライブレコーダー【HDR967GW】の場合

リンクIDの情報は、本体に挿入されているmicroSDカードの中に記載されています。
以下の手順でご確認ください。

- 1) HDR967GWのmicroSDカードスロットからmicroSDカードを抜き取り、microSDカードをPCに挿し込みます。



- 2) 挿し込んだmicroSDカードを選択し、microSDカード内に保存されているテキストファイルのファイル名 (967_12桁の英数字)がリンクIDになります。

